

АКТ
**приемки муниципального учреждения «Городской оздоровительный центр для детей и
молодежи «Орленок»**

от 12 мая 2023 года

Комиссия в составе: председателя комитета молодежной политики и туризма г. Волгограда А.Ю.Синютина, заместителя председателя комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда Т.Ю. Терлецкой, главного специалиста отдела правового обеспечения и муниципального заказа комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда В.М. Трушко, врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому, Кировскому, Красноармейскому районам Волгограда ОНД и ПР по Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области Д.Н.Попова, старшего инженера ПЦО2 ФГКУ "УВО ВМТ по Волгоградской области" О.В. Окорокова, заместителя начальника ОУУП и ПДН ОП 8 Управления МВД России по г. Волгограду, подполковника полиции Саввина С.Л., директора МУ ОЦ «Орленок» О.В. Казаковой, врача МУ ОЦ «Орленок» Н.Д. Игониной произвела приемку муниципального учреждения «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок».

1. Детское оздоровительное учреждение: круглогодичного функционирования, стационарное, функционирует с 1944 года сезонно, круглогодично – с 2012г (ввод в эксплуатацию круглогодичного корпуса после реконструкции).

2. Детское оздоровительное учреждение расположено: 400086 г. Волгоград, Красноармейский район, Чапурниковская балка, 2 километра от жилого массива В. Судоверфь. адрес: г. Волгоград, ул. Бутлерова, зд.52

3. Наличие подъездных путей: асфальтированное шоссе, латочный ремонт август 2022 г.

4. Территория оздоровительного учреждения:

общая площадь 9 га;

площадь на одного человека 189,1 кв.м;

соответствие нормам (да, нет); - соответствует

наличие ограждения (да, нет), его вид и высота: по периметру железобетонный забор, высота 2,0 м.,(1100 м), а также сетчатые металлические ЗД панели – 400 м. нарушение целостности отсутствует.

5. Расчетная вместимость детского оздоровительного учреждения (с наполняемостью 100%) 470 человек, количество смен 6.

6. Спальные помещения расположены в спальных корпусах: № 1-80, № 2-40, № 5-115, № 6-115(капитальный ремонт в 2021 г.), круглогодичного действия-120.

7. Площадь на одного ребенка в спальне 4,0 кв.м;

количество мест в спальных комнатах:

для младших школьников 4-7;

для старших школьников 2-5.

8. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений спальных корпусов и помещений культурно-массового назначения, проведен косметический ремонт всех помещений, соответствие каждого из них действующим нормам:

спальные помещения соответствуют, 4.0 кв.м на 1 ребенка, 1,5 метра размещение, чемоданные; круглогодичный корпус:

гардеробная /чемоданные (шкафы в спальных);

помещения для сушки одежды и обуви - есть;

помещения дневного пребывания 10 беседок, 2 открытые веранды;

комната вожатого есть 16;

комната педагога есть 14;

санитарные узлы (унитазы, ногомойки, раковины, душевые) расположены на 1-2 этаже корпусов № 6, 5, на 1 этаже корпусов на 80 и 40 мест (всего 38 унитазов, 12 ногомоеек, 26 раковин), в круглогодичном корпусе – на блок из 2 комнат, (всего 20 унитазов, 20 раковин, 26 душевых);

уборная уличная (раздельные для мальчиков и девочек) 1 шт, 8 унитазов;

библиотека, крытая веранда, открытая эстрада на 470 человек;
шахматный павильон, павильоны дополнительного образования – 4 шт (ввод в эксплуатацию 2020 г.)

9. Пищеблок:

- а) число мест в обеденных залах (3 шт) 200+ 60+95;
площадь на одно посадочное место 1,5 кв.м;
соответствие их нормам санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20;
обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответствии с действующими ГОСТами 105 столов, 355 табуретов и стульев.
- б) обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой; пароконвектомат- 3 шт., эл.плиты, эл.сковорода, 2 жарочных шкафа, пищеварочный котел, 2 эл.мясорубки, картофелечистка, миксер, протирочная машина, овошерезка - 2 шт., тарелки - 1500 шт., вилки, ложки из нержавеющей стали – 500 шт., бокалы - 500 шт., кружки - 500 шт., баки, сковороды, ножи, доски, столы для каждого вида товарной продукции, для каждого цеха в наличии по 2 ведра (полы, панели) швабры, инвентарь промаркирован.
- в) условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей); 1 склад-овошной, 1 склад - для сыпучих продуктов, 1 склад – для скоропортящихся продуктов.
- г) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники), их исправность и температурный режим; 5 холодильных камер, 3 холодильных шкафа, холодильник для суточных проб, размораживание согласно графику, температурный режим выдержан.
- д) готовность пищеблока к эксплуатации (да, нет). Пищеблок готов.

9.а. Пищеблок круглогодичного корпуса

- а) число мест в обеденном зале 100;
площадь на одно посадочное место 1 кв.м;
соответствие их нормам Сан.ПиН;
- обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответствии с действующими ГОСТами 18 столов, 100 табуретов.
- б) обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой; 1 эл.плиты, Эл.сковорода, пароконвектомат – 3 шт, мармит, 2 эл.мясорубки, картофелечистка, миксер, овошерезка-2 шт., тарелки-600 шт, вилки, ложки нержавеющая сталь – 600 шт, бокалы-700 шт, баки, сковороды, ножи, доски, столы для каждого вида товарной продукции, для каждого цеха в наличии по 2 ведра (полы, панели) швабры, инвентарь промаркирован
- в) условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей); 1 склад-овошной, 1 склад- для сыпучих продуктов, 1 склад-скоропортящиеся продукты.
- г) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники), их исправность и температурный режим; 5 холодильных камер, 2 холодильных шкафа, холодильник для суточных проб, холодильник для медикаментов, размораживание согласно графика, температурный режим выдержан.
- д) готовность пищеблока к эксплуатации (да, нет). Пищеблок готов.

10. Наличие установленного нормами набора помещений в зависимости от типа, времени функционирования лагеря (перечень и площадь каждого помещения) и готовность их к эксплуатации:

при обеденном зале: обеденный зал-250 кв.м, обеденный зал на 150 кв.м. обеденный зал -120 кв.м;
производственные, складские, технические, бытовые помещения для персонала 1-раздевалка и душевые,-14 кв.м, установлены шкафы, туалет-1, мясной цех – 10 кв.м, бакалейный цех - помещение для мытья посуды-2 шт, помещение для посудомоечной машины -1 шт., помещение для мытья баков -1 шт.

11. Помещения медицинского назначения (площадь и состояние, готовность к эксплуатации): ожидалная (навес) 6 кв. м;

кабинет врача – смотровая 9 кв.м;
процедурная – 14 кв. м. (3 медицинских шкафа, 3 раковины, холодильник для медикаментов, 1 кушетка, 1 облучатель кварцевый, весы медицинские, ростомер, ширма);
уборная с умывальником в шлюзе 1 туалет, 1 душевая;

изолятор: 3 изолятора на 2 места каждый с санузлом;
подсобные помещения 1 спальное помещение для мед. персонала;
в круглогодичном корпусе: процедурная блокированная со смотровым кабинетом, изоляторы на 7 коек с санузлом каждый), помещение для уборочного инвентаря, для приготовления дезрастворов.

12. Наличие и готовность к эксплуатации бани:

2 душевых отделения на 8 рожков каждое;
2 душевых в корпусе круглогодичного действия на 4 рожка каждого;
гигиенических: комната гигиены;
кабины личной гигиены девочек - биде;
прачечная-постирочная – проведен косметический ремонт - готова;
круглогодичный корпус: санузлы в каждой комнате.

13. Наличие централизованных источников водоснабжения и канализации - водопровод Волгограда, канализационные сети (1,8 км сети, 28 колодцев) и система биологической очистки бытовых сточных вод «Топас»; внутриплощадная система холодного и горячего водоснабжения

14. Наличие водонагревателя – в наличии в медпункте, в столовой, в административном корпусе, в жилых корпусах – обеспеченность 100%, горячее водоснабжение - магистральный газопровод и газовая блоочно-модульная котельная, 2 ввода электроснабжения (основной и резервный)

15. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственного освещения основных помещений: спальных – установлено в каждом помещении в соответствии с нормами освещенности, всего - 236 шт. светильников;

медицинских - есть;
пищеблока - есть;
культурно-массового назначения – спортивный инвентарь, оборудование для командообразования, фонари, цветомузыка, пенная пушка и тд;
уличное – 105 световых опор

16. Наличие водоема и организация мест купания в соответствии с требованиями норм и санитарных правил, наличие необходимого оборудования для мест купания, готовность их к эксплуатации. Открытый плавательный бассейн (размер 12 м * 24 м, объем 480 куб.м.), чаша облицована плиткой, лежаки, душевые оборудованы горячим и холодным водоснабжением, канализацией, ножными ваннами. Рециркуляционная система очистки воды, станция автоматического хлорирования, наличие оператора-хлораторщика, прошедшего обучение, оборудованного места оператора-хлораторщика.

17. Наличие общелагерной линейки – на 470 человек, центральной клумбы, мачты, флагштока;

18. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование: многофункциональная спортивная площадка с мягким покрытием (футбольное поле, волейбольная площадка, 2 баскетбольных поля), шахматный павильон, площадка для занятий Workaut, волейбольная площадка с мягким покрытием, баскетбольная площадка, турники, столы для настольного тенниса, площадка с уличными тренажерами, складром-2 шт.;

19. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готовность к эксплуатации. Игровой городок, Сфера для образовательных программ – 4 шт, 14 качелей, ростовые шахматы, зона активного отдыха с сетью дорожно-тропиночной сети, зона спортивного отдыха, 2 качели-балансир.

20. Условия размещения обслуживающего персонала: бытовые помещения для хозяйственного персонала, административный корпус для круглосуточного пребывания

21. Обеспеченность требований пожарной безопасности:

Все корпуса оборудованы АПС с выводом на пульт МЧС посредством радиоуправляемой системы «Стрелец-Мониторинг», АПС административного корпуса монтаж 2023 г, укомплектованность первичными средствами пожаротушения в полном объеме.

22. Укомплектованность штата (количество):

- воспитателей-38 человек;
- вожатых-20 человек;

- других педагогических работников -18 человек (методисты по плаванию, туризму, ФК, педагоги дополнительного образования, аккомпаниаторы, педагоги-организаторы);
- медицинского персонала – 1 врач, 4 медсестры, 1 диетсестра, 1 санитарка;
- пищеблок - 26 человек,
- хозяйственный 21человек (дворники, уборщики, слесарь, операторы, и пр.).

23. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, - ООО «Управление отходами Волгоград», 2 контейнера ежедневно

24. Инженерно-техническая укрепленность объекта (антитеррористической защищенности)

- объект круглосуточно охраняется 2 постами ООО ЧОП «Амега», оборудована система видеонаблюдения(замена 11 видеокамер в 2023 г), в наличии кнопка тревожной сигнализации. Организован пропускной режим. Рекомендовано: оборудовать КПП.

26. Выполнение плана-задания: выполнено 100%

27. Заключение комиссии: МУ «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» к приему детей готово в соответствие с ГОСТ Р 52887-2018 г.

Председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда

Заместитель председателя комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда

Главный специалист комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда

ВРИО начальника ОНД и ПР по Советскому, Кировскому, Красноармейскому районам Волгограда ОНД и ПР по Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области

Заместитель начальника ОУУП и ПДН ОП 8 Управления МВД России по г.Волгограду подполковник полиции

Старший инженер ПЦО2 - ОВО по г. В-ду, филиал ФГКУ "УВО ВМТ по Волгоградской области"

Директор МУ ОЦ «Орленок»

Врач МУ ОЦ «Орленок»



А.Ю. Синютин

Т.Ю. Терлецкая



В.М. Трушко

Д.Н. Попов

С.Л. Саввин

23.05.2023 г.

О.В. Окороков

О.В. Казакова

Н.Д. Игонина

О.В. Казакова

Н.Д. Игонина

Благодарим вас за проверку антитеррористической устойчивости и готовности. Проверка показала что и соответствует. После её выполнения и одобрения и соответствия не требуется. Считаю что оценка «Готовность» в текущем году в МУ ОЦ «Орленок» не должна меняться. Спасибо за проверку